

製品安全データシート
「くるくるストップシート」

【製造者情報】

会社名 : 南出株式会社
住所(本社) : 三重県鈴鹿市神戸 7-8-5
担当部門 : 緑化・造園資材課
電話番号 : 059-382-0020
FAX番号 : 059-383-6526
緊急連絡先 : 同上
作成 令和2年2月20日
整理番号 : KR-001

【製品名】商品名 : くるくるストップシート

【物質の特性】

単一製品・混合物の区別 : 混合物
構成 : ポリエステル、アクリル酸系樹脂、水酸化第二銅

【危険有害性の分類】

分類の名称 : 分類基準に該当しない
危険性 : なし
有害性 : なし、または極小(成分の溶出量が ppm 単位で発生)
環境影響 : 知見無し

【応急措置】

当製品の切れ端を想定して
目に入った場合 : こすらずに15分以上水で洗浄し、必要に応じて医者の診察を受ける。
皮膚に付着した場合 : 水で洗浄する。
飲み込んだ場合 : 多量に飲み込んだ場合は、医師の手当てを受ける。

【火災時の措置】

消火方法 : 空気呼吸器を着用して消火にあたる。
消火剤 : 散水、ドライケミカル、泡、炭酸ガス

【漏出時の措置】

漏出しないため必要なし

【取り扱い及び保管上の注意】

取り扱い

：薬品を使用し清掃する場合は薬品が直接商品にかからないようにして下さい。

：日光での劣化が発生しますので、保管時含めご注意ください。

：輸送あるいは保管時、荷崩れ防止策を講じるようにする。多段に積むと荷崩れを起こしやすく、思わぬ怪我をすることがある。

保管

：直射日光、水濡れ、火気源のない場所に保管する。

【暴露防止措置】

管理濃度：規定なし

許容濃度：規定なし

設備対策：必要なし

保護具：必要なし

【物理／化学的性質】

外観：緑色の不織布シート（ロール形状）

臭気：なし

重量：85±8.5 g/平米

厚み：0.3±0.03 mm

【危険性情報】

可燃性：可燃

安定性、反応性：通常の取り扱いにおいて安定

【有害性情報】（人についての症例、疫学的情報を含む。）

：知見無し

【環境影響情報】

：知見無し

【輸送上の注意】

：特にないが、取り扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

【適用法令】

：廃プラスチックに該当

【記載内容の取扱い、その他】

1：記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手出来た資料、情報、データに基づいて作成しましたので、新しい知見により改訂される事があります。

また、記載の注意事項は通常の取扱いを対象とした情報提供であり、必ずしも安全性を保障するものではありませんので、特殊な取扱いの場合には、当方へご相談下さい。

2：記載内容の問合せ先

会社名：南出株式会社

住所（本社）：三重県鈴鹿市神戸 7-8-5

担当部門：緑化・造園資材課

電話番号：059-382-0020

FAX番号：059-383-6526